



WD-40 Company



K

PRODUCTOS QUÍMICOS





ADHESIVO DE CIANOCRILATO SÚPER GLUE

Adhesivo universal instantáneo de máxima fuerza de unión en pocos segundos.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
607977	8412432151366	Precisión 5 gr.
608067	8410020402104	Pincel 5 gr.
607972	8412432144320	Profesional 20 gr.



PEGAMENTO UNIVERSAL EXTRA FUERTE PATTEX REPAIR EXTREME

Pegamento multiusos de nueva generación que garantiza una unión duradera en todas las reparaciones del hogar. Su unión resiste golpes, torsiones y vibraciones. Resiste al agua y a la intemperie.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
874807	8410020406485	Tubo 200 gr.



PEGAMENTO EXTRA-FUERTE PATTEX EXTREME PRO

Pegamento de nueva generación, de fuerza extraordinaria, translúcido y extra-rápido para pegar y reparar de forma permanente la mayoría de materiales.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
329680	8410020402395	Tubo 22 ml.



ADHESIVO DE MONTAJE UNIVERSAL "NO MÁS CLAVOS"

Adhesivo extra-fuerte en base acuosa que elimina la necesidad de usar clavos y tornillos en muchos trabajos de bricolaje y reparación.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
158296	8410020400674	Tubo 250 gr.
438544	8410020403798	Cartucho 370 gr.
158281	8410020400667	Pega express 375 gr.



ADHESIVO DE MONTAJE UNIVERSAL "NO MÁS CLAVOS" ULTRA

Máximo agarre inicial 10 segundos. Adhesivo extra-fuerte en base acuosa que elimina la necesidad de usar clavos y tornillos en muchos trabajos de bricolaje y reparación.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
1015004	8410436046435	Tubo 250 grs.
1025005	8410436046459	Cartucho 370 grs.



ADHESIVO DE MONTAJE UNIVERSAL PL 600

Adhesivo extra-fuerte, para profesionales, que se caracteriza por tener el mayor agarre inmediato, permite pegar directamente sin aireado y es extra-fuerte (60 kg./cm²).

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
884620	3178040799837	Cartucho 300 ml.



ADHESIVO DE MONTAJE MONTA KIT

Gran poder de relleno para pegar y fijar de forma fácil, resistente y flexible todo tipo de materiales.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
6301872	8410801507073	Cartucho 350 gr.



ADHESIVO DE MONTAJE MONTA KIT PEGADO DIRECTO

Adhesivo de montaje de gran poder de relleno para pegar y fijar de forma fácil, resistente y flexible todo tipo de materiales. Gran agarre inicial. Extra-rápido.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
6301873	8710439114484	Cartucho 380 gr.



ADHESIVO DE MONTAJE MONTA KIT DECORACIÓN

Gran poder de relleno para pegar y fijar de forma fácil, resistente y flexible todo tipo de materiales. Sin disolventes. Corregible. Resistente a la humedad y al calor.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
6301857	8710439114309	Transparente. 310 gr.
6301852	8710439114262	Color blanco. 440 gr.



ADHESIVO DE MONTAJE MULTIFIX

Máximo agarre y alta resistencia. Fijación de paneles, molduras, rodapiés, azulejos, baldosas, metal, espejos.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
16220	8411729162207	Cartucho 300 ml.



ADHESIVO DE MONTAJE SIKABOND-520 E

Adhesivo de montaje de curado rápido para uso profesional, con disolventes.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
114979	8428868953580	Cartucho 310 ml.



ADHESIVO DE MONTAJE SIKA FIRESTOP

Masilla intumescente, monocomponente, a base de silicato, resistente al fuego (+1000°C).

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
89267	7612894391169	Cartucho 310 ml.



ADHESIVO SIKABOND-T2

Adhesivo elástico a base de poliuretano monocomponente para la construcción y piezas prefabricadas.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
82681	7612894009293	Cartucho 310 ml.



ADHESIVO LÍQUIDO MULTIFIX PU

Poliuretano monocomponente sin disolvente. Ideal para embarcaciones, construcciones en madera y uniones que deban resistir a la intemperie.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
28480	8411729284800	Biberón 500 gr.



PATTEX NURAL 21. SOLDADURA METÁLICA EN FRÍO

Soldadura reparadora en frío, de gran resistencia, formulada en especial para pegar y reparar metales (160 kg./cm²).

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
325996	8410020043079	Tubo 22 ml.

PATTEX NURAL 27. SOLDADURA METÁLICA EN FRÍO

Soldadura reparadora en frío, rápida (5 minutos) de gran resistencia, formulada en especial para pegar y reparar metales (120 kg./cm²).

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
325946	8410020043123	Tubo 22 ml.



PATTEX NURAL 22. CEMENTO REPARADOR CONSTRUCCIÓN

Cemento adhesivo formulado en especial para pegar y reparar materiales húmedos, que endurece incluso sumergido en agua.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
325755	8410020402227	Tubo 22 ml.





PATTEX NURAL 92. PEGAMENTO REPARADOR DE PLÁSTICOS

Adhesivo rápido y translúcido de gran resistencia, especial para pegar y reparar la mayoría de los plásticos.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
327824	8410020042928	Tubo 22 ml.



PATTEX NURAL 25. PEGAMENTO EXTRA-FUERTE AUTO

Pegamento translúcido de gran resistencia y máxima rapidez formulado para pegar y reparar la mayoría de materiales del automóvil. Resiste vibraciones.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
328759	8410020042973	Tubo 22 ml.



PATTEX NURAL 51. FIJADOR DE TORNILLOS Y ROSCAS

Especialmente indicado para tornillos y roscas metálicas para evitar su aflojamiento. Fijación media.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
328749	8410020402371	Bote 50 ml.



PATTEX NURAL 53. FIJADOR DE TORNILLOS Y ROSCAS

Especialmente indicado para tornillos y roscas metálicas para evitar su aflojamiento. Fijación extrema.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
328746	8410020402388	Bote 50 ml.



PATTEX NURAL 28. SUSTITUTO UNIVERSAL DE JUNTAS

Su fórmula a base de silicona ha sido desarrollada para lograr una excepcional resistencia al aceite y una adecuada elasticidad.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
328296	8410020042508	Tubo 40 ml.



TANGIT ADHESIVO PVC

Adhesivo tixotrópico (sin descuelgue) y súper-fuerte para encolar conducciones y manguitos de PVC-U en saneamiento, riego y construcción en general.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
402221	4015000785983	Tubo 125 gr.
34949	8410020004063	Lata 250 gr. pincel
298585	8410020009761	Lata 500 gr. pincel
420286	4015000094917	Lata 1 Kg. pincel

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M



TANGIT UNILOCK. HILO SELLADOR DE ROSCAS

Sellador universal apropiado para conseguir la estanqueidad de uniones de tuberías roscadas plásticas y/o metálicas.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
915106	8410020411977	Bote para 80 m.



ADHESIVO TUBERÍAS PVC NOVOPREN

Adhesivo especial tuberías PVC rígido. Presentación del envase con pincel aplicador.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
650-06	8420425650062	Bote 250 ml.
650-07	8420425650079	Bote 500 ml.
650-09	8420425650093	Lata 1 l.



ADHESIVO DE CONTACTO NOVOPREN SÚPER

Alta calidad para trabajos en madera, estratificados plásticos, marroquinería...

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
135-04	8420425135040	Lata 150 ml.
135-06	8420425135064	Lata 250 ml.
135-07	8420425135071	Lata 500 ml.
135-09	8420425135095	Bote 1 l.
135-23	8420425135231	Bidón 5 l.
135-42	8420425135422	Bidón 25 l.
183-06	8420425183065	Lata 250 ml. con pincel.
183-07	8420425183072	Lata 500 ml. con pincel.
183-09	8420425183096	Bote 1 l. con pincel.



ADHESIVO DE CONTACTO BUNITEX P-55

Con tiempo de trabajo largo y fuerte agarre inicial. Pegado de caucho, cuero, madera, corcho, formica, metal, etc.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
2048	8411729020484	Lata 500 ml.
2055	8411729020552	Bote 1 l.
3608	8411729036089	Bidón 5 l.



PACK SPRINT ACCELERADOR

Pack que contiene 1 botellín de 50 grs. de Sprint Cianoacrilato y 1 envase de acelerador de 200 ml. El acelerador cianoacrilato es un spray que aumenta la rapidez de fraguado y mejora la fuerza adhesiva del Sprint Cianoacrilato.

Ref. Proveedor	Código EAN
607-06	8420425607066



METYLAN. COLA UNIVERSAL PAPELES PINTADOS

Cola metilcelulósica de alta calidad, especialmente indicada para papeles pintados, ligeros y pesados, y papeles de corcho.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
223066	8410020401275	Estuche 125 gr.



COLA BLANCA

Para madera, papel, cartón, tela, cerámica, etc., sobre materiales porosos.



Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
429-04	8420425429040	150 ml.
429-06	8420425429064	250 ml.
429-07	8420425429071	500 ml.
429-09	8420425429095	1 kg.
429-23	8420425429231	5 Kg.
429-28	8420425429286	10 Kg.
429-45	8420425429543	30 Kg.



COLA BLANCA UNIFIX RÁPIDA

Fragua en pocos minutos. Encolado de todo tipo de muebles de madera. Pegado de aglomerados, laminados, cartón, papel, modelismo...



Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
71241	8411729712419	Biberón 125 gr.
88211	8411729882112	Biberón 250 gr.
88005	8411729880057	Biberón 500 gr.



SELLADOR DE POLIURETANO POLIFLEX PLUS

Excelente adhesión a la mayoría de los materiales utilizados en construcción. ELÁSTICO Y PINTABLE. Cartucho 300 ml.



Ref. Proveedor	Código EAN	Color
50013	8410410500137	Gris
50023	8410410500236	Blanco
50033	8410410500335	Negro
50043	8410410500434	Marrón



SELLADOR DE POLIURETANO MODIFICADO POLIFLEX-PRO

Adhiere sobre todos los materiales y en superficies húmedas. No contiene isocianatos. Cartucho 290 ml.



Ref. Proveedor	Código EAN	Color
59953	8410410599537	Traslúcido
59903	8410410599032	Blanco
59913	8410410599137	Gris
59923	8410410599230	Marrón



SELLADOR DE POLÍMERO 1000 USOS

De polímero MS con excelente adhesión sobre prácticamente todos los sustratos sin necesidad de primer. Adhiere sobre superficies húmedas. Pintable. Excelente resistencia a la intemperie. Cartucho 280 ml.



Ref. Proveedor	Código EAN	Color
15909	8411729159092	Blanco
22657	8411729226572	Cristal



SELLADOR SINTÉTICO SINTESEL MADERA

Siliconizado para el sellado de juntas entre piezas de madera o madera a construcción. Pintable y barnizable. Sin olor. Cartucho 300 ml.



Ref. Proveedor	Código EAN	Características
88203	8411729882037	Pino
88120	8411729881207	Roble
88260	8411729882600	Sapelly
12153	8411729121532	Haya
12161	8411729121617	Cerezo
12179	8411729121792	Nogal

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M



MASILLA SIKAFLEX 11 FC+

Masilla - pegamento, monocomponente, a base de poliuretano de elasticidad permanente. Cartucho 310 ml.

Ref. Proveedor	Código EAN	Color
7489	7612894137675	Blanco
7490	7612894137729	Gris
7488	7612894137743	Marrón
7487	7612894137736	Negro



MASILLA SIKABOND AT-METAL

Adhesivo y sellador elástico, monocomponente, libre de disolventes. Muy buena adherencia, tanto en soportes porosos como no porosos, especialmente para metales sin imprimación. Cartucho 310 ml.

Ref. Proveedor	Código EAN	Color
108558	7612894458725	Cobre
108592	7612894459104	Gris



PATTEX BARRITA ESTÁNDAR

Masilla pegamento extra-fuerte. Restaura, reconstruye, sella, repara, rellena y arregla todo tipo de materiales en el hogar. Nueva fórmula fácilmente moldeable con las manos y que endurece como una piedra.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
837782	8410020401558	48 gr.

PATTEX BARRITA MADERA

Masilla pegamento especial madera. Su especial consistencia proporciona un producto moldeable con la misma dureza final que la madera. Reconstruye, restaura, pega y rellena todos los objetos de madera.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
837790	8410020411199	25 gr.

PATTEX BARRITA METAL

Masilla pegamento especial metal. Masilla moldeable reforzada con partículas de metal que permite sellar, pegar, reconstruir y rellenar todo tipo de objetos metálicos.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
837851	8410020411182	48 gr.



TAPAGRIETAS LIGERO LITEPLAST MADERA

Pasta ya preparada. No merma ni se agrieta. Reparación y relleno de agujeros y desperfectos en la madera. 250 ml.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
24471	8411729244712	Haya
24489	8411729244897	Cerezo
24497	8411729244972	Nogal



TAPAGRIETAS LIGERO LITEPLAST

Pasta ya preparada. No merma ni se agrieta. Reparación y relleno de grietas, agujeros y hendiduras en la madera y el yeso, los muros y el estucado.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
16105	8411729161057	Tubo 150 ml.
66340	8411729663407	250 ml.
66357	8411729663575	750 ml.
66381	8411729663810	5 l.



ANCLAJE QUÍMICO SIKA ANCHORFIX-1

Resina de poliéster de curado ultra-rápido para la realización de anclajes químicos.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
82145	7612894068214	Cartucho 300 ml.



TACO QUÍMICO PATTEX

Anclaje químico de 2 componentes que permite la realización de fijaciones de alta resistencia con resultados óptimos, ya sea sobre material de construcción macizo o hueco. Curado rápido, máxima resistencia 600 kg.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
698096	8410020409868	Cartucho 280 ml.



TACO QUÍMICO POLIÉSTER

Resina para el anclaje de elementos de baja carga, en soportes huecos o macizos. Aplicación con pistola de silicona.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
62003	8410410620033	Cartucho 380 ml.



ANCLAJE QUÍMICO EPÓXI

Resina para el anclaje de elementos de altas cargas, en soportes huecos o macizos. Sin estireno.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
62122	8410410621221	280 ml.
62123	8410410621238	380 ml.



ANCLAJE MORTERO

Cartucho de poliéster.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
MOPOLY300	8423533049018	300 ml.
MOPOLY400	8423533049100	400 ml.



ANCLAJE MORTERO

Cartucho de poliéster sin estireno.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
MOPOSE400	8423533575395	400 ml.



ANCLAJE MORTERO

Cartucho de epoxi.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
MOEPOX400	8423533093103	400 ml.



ANCLAJE MORTERO

Cartucho de epoxi sin estireno.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
MOEPSE300	8423533084453	300 ml.
MOEPSE400	8423533084651	400 ml.



SELLADOR DE SILICONA ÁCIDA ORBASIL K-86

De uso general con fungicida. Sellado de acristalamiento, vidrio, carpintería, baños y cocinas. Cartucho 300 ml.

Ref. Proveedor	Código EAN	Color
61705	8411729617059	Gris
61804	8411729618049	Negro
61812	8411729618124	Traslúcido
61820	8411729618209	Aluminio
61838	8411729618384	Bronce
61853	8411729618537	Blanco



SELLADOR DE SILICONA ÁCIDA ORBASIL K-93 SANITARIOS

Altas concentraciones de fungicida. Sellado de juntas en baños y cocinas. Cartucho 300 ml.

Ref. Proveedor	Código EAN	Color
59238	8411729592387	Traslúcido
59246	8411729592462	Blanco
22731	8411728227319	Crema (pérgamo)



SELLADOR DE SILICONA NEUTRA ORBASIL N-26

Siliconizado para el sellado de juntas entre piezas de madera o madera a construcción. Pintable y barnizable. Sin olor. Cartucho 300 ml.

Ref. Proveedor	Código EAN	Color
59220	8411729592202	Traslúcido
61929	8411729619299	Blanco
61028	8411729610289	Crema
61374	8411729613747	Bronce
22749	8411729227494	Ladrillo
61937	8411729619374	Gris



SELLADOR DE SILICONA NEUTRA ORBASIL N-16

Altas prestaciones para construcción. Sellado de juntas de dilatación, acristalamiento, carpintería a obra (PVC, madera, metal, aluminio lacado). Cartucho 300 ml.

Ref. Proveedor	Código EAN	Color
92262	8411729922627	Blanco
98392	8411729983925	Traslúcido



SILICONA NEUTRA IGNÍFUGA

Clasificada M-2 frente al fuego con estimación RF. 240 minutos.

Ref. Proveedor	Código EAN
54063	8410410540638

SILICONA NEUTRA

Resistente a temperaturas extremas. De 60 a 310°C. Color negro.

Ref. Proveedor	Código EAN
54053	8410410540539



ESPUMA DE POLIURETANO ORBAFOAM

Para uso profesional. 750 ml.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
60087	8411729600877	Aplicación aerosol
60095	8411729600952	Aplicación a pistola



ESPUMA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

Fija, sella, insonoriza y protege.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
50095	8410410500953	Aplicación a pistola
50105	8410410501059	Aplicación a cánula



ESPUMA DE POLIURETANO SIKABOOM

Monocomponente y expansiva. 750 cm³.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
55301	3240240015892	Aplicación manual
78109	3240240015908	Aplicación a pistola



ESPUMA DE POLIURETANO ESPECIAL PARA LA FIJACIÓN DE TEJAS

Alta adhesión. Muy buen envejecimiento.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
50165	8410410501653	Aplicación a pistola
50175	8410410501752	Aplicación cánula



ESPUMA DE POLIURETANO ESPECIAL INSONORIZACIÓN

Aplicación a cánula.

Ref. Proveedor	Código EAN
50195	8410410501950



A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M



ESPUMA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

Con clasificación B-1 y RF 240 frente al fuego. Aplicación profesional a pistola.

Ref. Proveedor	Código EAN
50185	8410410501851



LIMPIADOR DE ESPUMA

De poliuretano para la limpieza de espuma fresca sin endurecer. Aerosol 500 ml.

Ref. Proveedor	Código EAN
73650	8411729736507



LIMPIADOR DE SILICONA

Limpiador de cordones de silicona ácida y neutra, polímero MS y poliuretano. Elimina restos de sellador fresco. Aerosol 150 ml.

Ref. Proveedor	Código EAN
22046	8411729220464



LIMPIADOR SIKA BOOM

Limpiador de espuma de poliuretano en estado fresco, para el interior de pistolas de aplicación. 500 cm³.

Ref. Proveedor	Código EAN
61841	8428868018166



LIMPIADOR SIKALIMP

Agente limpiador de restos de cemento seco en fachadas de ladrillo visto; óxido, grasas animales y manchas que existan en superficies de cemento.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
121091	8428868012782	5 Kg.
121092	8428868012775	25 Kg.



LIMPIADOR DE CONTACTOS

Limpiador y elimina la suciedad de todos los equipos electrónicos. No es conductor de la electricidad. Actúa y seca rápidamente. Temperatura de utilización de 5° a 30°C. Spray 400 ml.

Ref. Proveedor	Código EAN
34197	5032227340978



APLICADOR SILICONA ASKELETON PROFESIONAL

Para cartuchos 310. Color naranja, varilla hexagonal, tope de recorrido para evitar roturas, refuerzo lateral metálico.

Ref. Proveedor	Código EAN
006P	843212200668



APLICADOR CREMALLERA REFORZADO

Para uso profesional y bricolaje. Color gris, con cremallera, uso profesional y bricolaje, reforzada. Para cartuchos 310.

Ref. Proveedor	Código EAN
007Y	8432122007001



APLICADOR GIRATORIO REFORZADO

Para cartuchos de silicona 310. Color negro, aplicador reforzado, sistema giratorio, desatascador de cartuchos de silicona en el gatillo. Uso profesional, reforzado.

Ref. Proveedor	Código EAN
013C	8432122013019



APLICADOR GIRATORIO REFORZADO PROFESIONAL

Para siliconas de gran viscosidad. Mango gris y cuerpo negro, cañón reforzado lateralmente, acabado zincado.

Ref. Proveedor	Código EAN
023	8432122023001



APLICADOR TACO QUÍMICO 380

Para taco químico de 380. Color negro, acabado zincado contra posibles corrosiones.

Ref. Proveedor	Código EAN
018	8432122018007



APLICADOR TUBULAR 310

Para cartuchos y bolsas de 310, aluminio. Sistema giratorio metálico, roscas metálicas, interior teflonado.

Ref. Proveedor	Código EAN
0159	8432122001597



APLICADOR ESPUMA PROFESIONAL TEFLONADO (TUV-CE)

Para aplicación espumas de poliuretano, mango ergonómico, válvula y varilla interior teflonada, uso profesional, muy ligero.

Ref. Proveedor	Código EAN
025GT	8432122002594



A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M



GRASA DE LITIO

Para todo tipo de mecanismos que trabajan bajo la acción del agua o la humedad.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
15403	8410410154037	Cartucho 400 gr.
15404	8410410154040	Lata 1 Kg.
15405	8410410154057	Lata 5 Kg.
15407	8410410154071	Lata 20 Kg.



WD-40 Company



GRASA BLANCA DE LITIO

Lubricación de larga duración, previene la corrosión, resiste altas temperaturas, reduce la fricción y el desgaste. No gotea. Secado rápido. 400 ml.

Ref. Proveedor	Código EAN
34620	5032227340169



WD-40 Company



LUBRICANTE MULTIUSOS

Elimina chirridos, desplaza la humedad, penetra, limpia y desbloquea, lubrica y protege contra la corrosión y libera mecanismos oxidados. Ideal para: cerraduras o mecanismos atascados por el óxido o por el frío. Lubrica y limpia herramientas y armas. Elimina cualquier tipo de cera, alquitrán, grasa o adhesivos. Evita cortocircuitos y limpia cuadros eléctricos.

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
34302	5032227340022	200 ml.
34204	5032227340046	400 ml.



WD-40 Company



LUBRICANTE MULTIUSOS "DOBLE ACCIÓN"

Limpia, lubrica, etc. Spray 500 ml.

Ref. Proveedor	Código EAN
34134	5032227340343



WD-40 Company



LUBRICANTE MULTIUSOS

Limpia, lubrica, desbloquea, etc. Garrafa de 5 ltr. Regalo de Pulverizador.

Ref. Proveedor	Código EAN
44506	5032227445000



WD-40 Company



LUBRICANTE MULTIUSOS

Lubrica, limpia y protege contra el óxido. Spray de 200 ml.

Ref. Proveedor	Código EAN
34235	5012594340085



ACEITE MULTIUSOS

Aceitera con gotero dosificador. Engrasa, lubrica y protege. 100 ml.

Ref. Proveedor	Código EAN
34234/D	5012594340030



LUBRICANTE MULTIUSOS "PTFE"

Renovada fórmula con "PTFE" (Teflón) que extiende una capa efectiva y duradera que protege de la oxidación, el desgaste y la humedad. Especial para engranajes, cables y cadenas. 250 ml.

Ref. Proveedor	Código EAN
34212	5032227340107



SÚPER PENETRANTE AFLOJATODO PROFESIONAL

Libera y afloja tuercas, tornillos, mecanismos y piezas oxidadas al instante. 400 ml.

Ref. Proveedor	Código EAN
34601	5032227340145



LUBRICANTE DE SILICONA

Lubrica y protege sin dañar metales, gomas, maderas o plásticos. No gotea y actúa como aislante. Secado rápido, no deja residuos. Rango de temperatura de utilización: -40°C a 200°C. Ayuda a repeler el agua y aislar partes eléctricas. Compatibilidad con la industria alimentaria NSF: 130363, Categoría H2. 400 ml.

Ref. Proveedor	Código EAN
34610	5032227340152



LIMPIADOR MULTIUSOS "EL BOLI MÁGICO"

Limpia todo tipo de materiales y manchas. Lubrica con precisión, sin manchas, ni gas, ni olores. Protege de la oxidación y humedad. 7,7 ml.

Ref. Proveedor	Código EAN
55234	5032227550346



LUBRICANTE MULTIUSO

Ref. Proveedor	Código EAN	Formato
900031	8426373027277	150 ml.
900032	8426373027291	400 ml.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M



CINTA AMERICANA EXTRA POWER

Extremadamente resistente. Adhesión fuerte y segura. Impermeable. Se corta con la mano. 25 m x 48 mm.



Ref. Proveedor	Código EAN	Color
56388-00000-09	4042448033253	Plata
56388-00001-04	4042448033284	Negro
56388-00002-04	4042448033314	Blanco



CINTA DE EMBALAJE

Calidad PP. Adhesivo de caucho. 66 m x 50 mm.



Ref. Proveedor	Código EAN	Color
57227-00000-00	4005801094070	Transparente
57229-00000-00	4005800094063	Marrón



CINTA PARA PINTAR

Adhesión fuerte y segura. Se retira limpiamente y sin dejar residuos hasta un máximo de 7 días en interiores.



Ref. Proveedor	Código EAN	Medidas
04323-00076-00	4042448000309	50 m x 19 mm.
04323-00077-00	4042448000330	50 m x 25 mm.
04323-00079-00	4042448000392	50 m x 38 mm.
04323-00080-00	4042448000422	50 m x 50 mm.



CINTA ANTIDESLIZANTE

Evita los riesgos de caídas en superficies resbaladizas, húmedas o inestables. Alta resistencia. Impermeable.



Ref. Proveedor	Código EAN	Color	Medidas
55587-00000-00	4042448101617	Blanco/Transparente	5 m x 25 mm.
55587-00002-00	4042448101662	Negro	5 m x 25 mm.
55587-00004-00	4042448101686	Fluorescente	5 m x 25 mm.
60950-00000-00	4042448841926	Negro	15 m x 25 mm.
60952-00000-00	4042448841964	Blanco/Transparente	15 m x 25 mm.

Diseño de prevención en 2 colores, especialmente indicado para áreas industriales, almacenes, etc.

Ref. Proveedor	Código EAN	Color	Medidas
60951-00000-00	4042448841957	Negro/Amarillo	15 m x 50 mm.



CINTA ALUMINIO CON PROTECTOR

Para el sellado de conductos. Resiste desde -50 hasta +150°C. De combustión lenta (UL 510). 25 m x 50 mm.



Ref. Proveedor	Código EAN
50565-00002-01	4042448073594



CINTA PARA MOQUETAS

Con adhesión por las dos caras.



Ref. Proveedor	Código EAN	Medidas
56170-00007-00	4005800012778	5 m x 50 mm.
56171-00005-00	4005800012853	10 m x 50 mm.
56172-00005-00	4005800012884	25 m x 50 mm.



CINTA DOBLE CARA

Para fijaciones de espejos. Fuerte adhesión y poder de sujeción de 2,4 Kg./roll. Para superficies lisas y ligeramente irregulares. Para espejos de hasta 10 mm. de grosor. Resistente a la humedad.



Ref. Proveedor	Código EAN	Dimensiones
55732-00002-00	4042448843241	1,5 m x 19 mm.

CINTA DOBLE CARA INTERIORES

Alta adhesión y poder de sujeción de 64 Kg./roll. Para superficies lisas y rugosas.

Ref. Proveedor	Código EAN	Dimensiones
55740-00002-00	4042448843395	1,5 m x 19 mm.

CINTA DOBLE CARA EXTERIORES

Fuerte adhesión y poder de sujeción de 15 Kg./roll. Para superficies lisas y rugosas. Uso interior y exterior. Resistente a los rayos UV y al agua.

Ref. Proveedor	Código EAN	Dimensiones
55750-00002-00	4042448843449	1,5 m x 19 mm.