



# MM

# VARIOS





**REJILLA A-200 CON MARCO**

Medida interior: 9,8 x 22,5 mm.,  
medida exterior: 12 x 24,5 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
4520	8423343452015

**REJILLA F-200 CON MARCO Y CIERRE**

Medida interior: 9,8 x 22,5 mm.,  
medida exterior: 12 x 24,5 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
4524	8423343452411



**MOSQUITERO REJILLA PLÁSTICO**

Para modelos A-200 y F-200.

Ref. Proveedor	Código EAN
4525	8423343452510



**REJILLA Z-100 SIN MARCO**

Medida interior: 14,5 x 14,5 mm.,  
medida exterior: 17 x 17 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
4521	8423343452114

**REJILLA Z-200 SIN MARCO**

Medida interior: 19,5 x 19,5 mm.,  
medida exterior: 22,5 x 22,5 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
4523	8423343452312



**REJILLA A-200 R**

Medida interior: 16 mm. diámetro,  
medida exterior: 18,5 mm. diámetro.

Ref. Proveedor	Código EAN
4522	8423343452213



**TUBO ALUMINIO COMPACTO**

Muy flexible. Resiste varias flexiones. Extensible en relación 20 cm: 1 metro. Es estanco, resiste hasta 300°C. Aplicaciones: aspiraciones de humos y gases de tipo doméstico e industrial. Ventilación en general.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
2170080	8429253700802	Diámetro 80 mm. Color Gris
2170090	8429253700901	Diámetro 90 mm. Color Gris
2170100	8429253701007	Diámetro 100 mm. Color Gris
2170110	8429253701106	Diámetro 110 mm. Color Gris
2170120	8429253701205	Diámetro 120 mm. Color Gris
2170130	8429253701304	Diámetro 130 mm. Color Gris
2170150	8429253701502	Diámetro 150 mm. Color Gris
2110080	8429253100800	Diámetro 80 mm. Color Blanco
2110090	8429253100909	Diámetro 90 mm. Color Blanco
2110090	8429253101005	Diámetro 100 mm. Color Blanco
2110110	8429253101104	Diámetro 110 mm. Color Blanco
2110120	8429253101203	Diámetro 120 mm. Color Blanco



**TUBO CARGA DE LAVADORA**

Manguera exenta de metales pesados. Reforzada en su interior por una malla de hilo de poliéster que la dotan de una gran resistencia al alargamiento y la rotura. Difícil estrangulación, flexible y manejable. Resistente al ozono, detergentes e hipocloritos. Con acabados prensados de aluminio. Temperatura recomendada de empleo: entre -10° y 60°C.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
20171501	8429253715011	Racores Metal. Largo 1,5 m.
20172001	8429253720008	Racores Metal. Largo 2 m.
20161501	8429253615014	Racores Nylon. Largo 1,5 m.
20162001	8429253620018	Racores Nylon. Largo 2 m.



**TUBO DESCARGA DE LAVADORA**

Fabricado en PP COPO en terminales en caucho termoplástico inyectados para asegurar un perfecto estanco. Atóxica. Tubería manejable y muy flexible. Resistente jabones, lejías, hipocloritos y una amplia gama de productos químicos. Temperatura recomendada de empleo: entre -20° y 90°C. Reciclable 100%. Diámetro 19 x 22 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
5121501	8429253215016	Largo 1,5 m.
5122001	8429253220010	Largo 2 m.

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M